

Bundelbanden en bevestigingselementen



X-serie

Bundelbanden met gestroomlijnd design

HellermannTyton



Bundelbanden en bevestigingselementen

Bundelband binnenvertand


Bundelbanden met gestroomlijnd design

• X-serie


De X-serie bundelbanden is voorzien van een nieuw, geoptimaliseerd ontwerp en biedt naast diverse voordelen duidelijk betere prestaties. Het gestroomlijnde ontwerp en de vlakkere sluitkop maken de X-serie tot een superieure oplossing voor applicaties met weinig ruimte, waarbij tevens de grip op de bundeling verbeterd is. Deze professionele serie bundelbanden is leverbaar in weersbestendige en hittebestendige / slagvaste materialen. Gebruik van deze banden onder koude of juist warme omstandigheden vormt geen enkel probleem.

Hoofdkenmerken

- bundelbanden met binnenvertanding
- hoge spankracht om de bundeling
- glad, afgerond ontwerp van de sluitkop
- ruimtebesparende oplossing
- verbeterd, ergonomisch design
- biedt een goede fixatie, zonder zijdelingse verschuiving
- voldoet aan SAE Aviation/specificaties



X-serie.



De afgeronde sluitkop van de X-serie.



De X-serie, hier in combinatie met KabelClip HDM, een superieure bevestigingsoplossing voor kleine ruimten.



De X-serie.

MATERIAAL	Polyamide 6.6 UV-bestendig (PA66W)	Polyamide 6.6 slagvast, hitte bestendig, PA66HIRHS
Gebruikstemp.	-40 °C tot +85 °C, (+105 °C, 500 h)	-40 °C tot +105 °C
Brandbaarheid	UL94 V2	UL94 HB
Certificering	SAE	



Kenmerken van de X-serie



Hoge spankracht



UV-bestendig (PA66W)



Geoptimaliseerde bundeleigenschappen



Hitte bestendig (PA66HIRHS)



Innovatief ontwerp



Hoog slagvast (PA66HIRHS)



TYPE	Breedte (W)	Lengte (L)	Max. Ø	N	Materiaal	Kleur	Inhoud	Artikelnr.
X80S	4,65	150,0	35,0	355	PA66HIRHS	zwart (BK)	100	108-00001
	4,65	150,0	35,0	355	PA66W	zwart (BK)	100	108-00003
X80R	4,65	200,0	50,0	355	PA66HIRHS	zwart (BK)	100	108-00004
	4,65	200,0	50,0	355	PA66W	zwart (BK)	100	108-00010
X80I	4,65	300,0	84,0	355	PA66HIRHS	zwart (BK)	100	108-00018
	4,65	300,0	84,0	355	PA66W	zwart (BK)	100	108-00024
X80L	4,65	385,0	110,0	355	PA66HIRHS	zwart (BK)	100	108-00028
	4,65	385,0	110,0	355	PA66W	zwart (BK)	100	108-00034
X120R	7,70	369,0	100,0	535	PA66HIRHS	zwart (BK)	100	108-00040
	7,70	369,0	100,0	535	PA66W	zwart (BK)	100	108-00042
X250R	13,00	535,0	150,0	1115	PA66HIRHS	zwart (BK)	50	108-00050
	13,00	535,0	150,0	1115	PA66W	zwart (BK)	50	108-00052
X250I	13,00	715,0	205,0	1115	PA66HIRHS	zwart (BK)	50	108-00045
	13,00	715,0	205,0	1115	PA66W	zwart (BK)	50	108-00047

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.

De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid. In sommige gevallen zijn andere verpakkingseenheden leverbaar.

Gereedschap voor bundelbanden



TYPE	Omschrijving	Bandbreedte max.	Banddikte max.	Plaats luchtaansluiting	Artikelnr.
EVO7	Handgereedschap	4,8	1,5	-	110-70129
EVO7SP	Handgereedschap	4,8	1,5	-	110-70130
MK9	Handgereedschap	13,5	2,0	-	110-09500
MK9P	Pneumatisch gereedschap	13,5	2,5	luchtaansluiting onder	110-09100
	Pneumatisch gereedschap	13,5	2,5	luchtaansluiting boven	110-09110

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.



EVO7 met de nieuwe TLC-technologie: maximale prestaties bij een minimale inspanning.

Markten en industriën



Wereldwijde expertise, uw contact ter plaatse:

Europe

HellermannTyton GmbH – Austria

Obachgasse 6
1221 Vienna
Tel: +43 12 59 99 55-0
Fax: +43 12 59 99 11
office@HellermannTyton.at
www.HellermannTyton.at

HellermannTyton – Czech Republic

officeCZ@HellermannTyton.at
www.HellermannTyton.cz

HellermannTyton AB – Denmark

Baldersbuen 15D 1. TV
2640 Hedehusene
Tel: +45 702 371 20
Fax: +45 702 371 21
htdk@HellermannTyton.dk
www.HellermannTyton.dk

HellermannTyton Oy – Finland

Sähkötie 8
01510 Vantaa
Tel: +358 9 8700 450
Fax: +358 9 8700 4520
myynti@HellermannTyton.fi
www.HellermannTyton.fi

HellermannTyton S.A.S. – France

2 rue des Hêtres, C.S. 80543
78197 Trappes Cedex
Tel: +33 1 30 13 80 00
Fax: +33 1 30 13 80 60
info@HellermannTyton.fr
www.HellermannTyton.fr

HellermannTyton GmbH – Germany

Großer Moorweg 45
25436 Tornesch
Tel: +49 4122 701-0
Fax: +49 4122 701-400
info@HellermannTyton.de
www.HellermannTyton.de

HellermannTyton KFT – Hungary

Kisfaludy u. 13
1044 Budapest
Tel: +36 1 369 4151
Fax: +36 1 369 4151
officeHU@HellermannTyton.at
www.HellermannTyton.hu

HellermannTyton Ltd – Ireland

Unit 77 Cherry Orchard
Industrial Estate
Ballyfermot, Dublin 10
Tel: +353 1 626 8267
Fax: +353 1 626 8022
sales@HellermannTyton.ie
www.HellermannTyton.co.uk

HellermannTyton S.r.l. – Italy

Via Praitimbo 9 Bis
35010 Limena (PD)
Tel: +39 049 767 870
Fax: +39 049 767 985
info@HellermannTyton.it
www.HellermannTyton.it

HellermannTyton B.V. – Belgium/Netherlands

Vanadiumweg 11-C
3812 PX Amersfoort
Tel: +31 33 460 06 90
Fax: +31 33 460 06 99
info@HellermannTyton.nl
info@HellermannTyton.be
www.HellermannTyton.nl
www.HellermannTyton.be

HellermannTyton AS – Norway

PO Box 240 Alnabru
0614 Oslo
Tel: +47 23 17 47 00
Fax: +47 22 97 09 70
firmapost@HellermannTyton.no
www.HellermannTyton.no

HellermannTyton – Poland

info@HellermannTyton.pl
www.HellermannTyton.pl

HellermannTyton – Romania

officeRO@HellermannTyton.at
www.HellermannTyton.at

OOO HellermannTyton – Russia

40/4, Pulkovskoe road,
BC Technopolis Pulkovo, office A 8081
196158, St. Petersburg
Tel: +7 812 386 00 09
Fax: +7 812 386 00 08
info@HellermannTyton.ru
www.HellermannTyton.ru

HellermannTyton – Slovenia

Branch Office Ljubljana
Podružnica Ljubljana, Leskoškova 6
1000 Ljubljana
Tel: +386 1 433 70 56
Fax: +386 1 433 63 21
officeS@HellermannTyton.at
www.HellermannTyton.si

HellermannTyton España s.l. – Spain/Portugal

Avda. de la Industria nº 37, 2º 2ª
28.108 Alcobendas, Madrid
Tel: +34 91 661 2835
Fax: +34 91 661 2368
HellermannTyton@HellermannTyton.es
www.HellermannTyton.es

HellermannTyton AB – Sweden

Datavägen 5, PO Box 569
17526 Järfälla
Tel: +46 8 580 890 00
Fax: +46 8 580 890 01
support@HellermannTyton.se
www.HellermannTyton.se

HellermannTyton Ltd – UK

William Prance Road
Plymouth International Medical
and Technology Park
Plymouth, Devon PL6 5WR
Tel: +44 1752 701 261
Fax: +44 1752 790 058
info@HellermannTyton.co.uk
www.HellermannTyton.co.uk

HellermannTyton Ltd – UK

Sharston Green Business Park
1 Robeson Way
Altrincham Road, Wythenshawe
Manchester M22 4TY
Tel: +44 161 947 2200
Fax: +44 161 947 2220
sales@HellermannTyton.co.uk
www.HellermannTyton.co.uk

HellermannTyton Ltd – UK

Main Contact for Customer Service
Wharf Approach
Aldridge, Walsall, West Midlands
WS9 8BX
Tel: +44 1922 458 151
Fax: +44 1922 743 237
info@HellermannTyton.co.uk
www.HellermannTyton.co.uk

HellermannTyton Data Ltd – UK

43-45 Salthouse Road
Cornwell Business Park Brackmills
Northampton NN4 7EX
Tel: +44 1604 707 420
Fax: +44 1604 705 454
hns@htdata.co.uk
www.htdata.co.uk

North America

HellermannTyton – Canada

Tel: +1 905 726 1221
Fax: +1 905 726 8538
sales@HellermannTyton.ca
www.HellermannTyton.ca

HellermannTyton – Mexico

Tel: +52 333 133 9880
Fax: +52 333 133 9861
info@HellermannTyton.com.mx
www.HellermannTyton.com

HellermannTyton – USA

Tel: +1 414 355 1130
Fax: +1 414 355 7341
corp@htamericas.com
www.HellermannTyton.com

South America

HellermannTyton – Argentina

Tel: +54 11 4754 5400
Fax: +54 11 4752 0374
ventas@HellermannTyton.com.ar
www.HellermannTyton.com.ar

HellermannTyton – Brazil

Tel: +55 11 4815 9000
Fax: +55 11 4815 9030
vendas@HellermannTyton.com.br
www.HellermannTyton.com.br

Asia-Pacific

HellermannTyton – Australia

Tel: +61 2 9525 2133
Fax: +61 2 9526 2495
cservice@HellermannTyton.com.au
www.HellermannTyton.com.au

HellermannTyton – China

Tel: +86 510 8528 2536
Fax: +86 510 8528 2731
cservice@HellermannTyton.com.cn
www.HellermannTyton.com.cn

HellermannTyton – Hong Kong

Tel: +852 2832 9090
Fax: +852 2832 9381
cservice@HellermannTyton.com.hk
www.HellermannTyton.com.sg

HellermannTyton – India

Agra Tel: +91 999 794 8943
Bangalore Tel: +91 776 001 0104
Chennai Tel: +91 442 372 5494
Faridabad Tel: +91 971 851 7797
Ghaziabad Tel: +91 93 1354-1671
Pune Tel: +91 727 601 2200
cservice@HellermannTyton.co.in
www.HellermannTyton.co.in

HellermannTyton – Japan

Tel: +81 3 5790 3111
Fax: +81 3 5790 3112
cservice@HellermannTyton.co.jp
www.HellermannTyton.co.jp

HellermannTyton – Korea

Tel: +82 31 388 8012
Fax: +82 31 388 8013
cservice@HellermannTyton.co.kr
www.HellermannTyton.co.kr

HellermannTyton – Philippines

Tel: +63 2 752 6551
Fax: +63 2 752 6553
cservice@HellermannTyton.com.ph
www.HellermannTyton.com.ph

HellermannTyton – Singapore

Tel: +65 6 852 8585
Fax: +65 6 756 6798
cservice@HellermannTyton.sg
www.HellermannTyton.com.sg

HellermannTyton – Thailand

Tel: +66 2 237 6702
Fax: +66 2 266 8664
cservice@HellermannTyton.com.th
www.HellermannTyton.com.sg

Africa

HellermannTyton – South Africa

Tel: +27 11 879 6680
Fax: +27 11 879 6601
sales.jhb@Hellermann.co.za
www.HellermannTyton.co.za

HellermannTyton