

Topseller-assortiment

Perfekte oplossingen voor bekabeling





Welkom bij HellermannTyton

Steeds hogere eisen en de behoefte aan intelligentere oplossingen brengen professionals op de hele wereld in aanraking met onze producten. Producten die overtuigen door hun uitvoering in hoogste HellermannTyton-kwaliteit en gemakkelijk te verwerken zijn. Producten met eigenschappen die inspireren tot innovatieve oplossingen.

Maar wij geven niet alleen nieuwe impulsen, in onze rol als innovatieve producent met 15 productielocaties. In 37 landen bieden wij u een persoonlijke service om u te ondersteunen bij uw uitdagingen, vragen en ideeën.

U wordt ondersteund door enthousiaste teams met een grote expertise op het gebied van productontwikkeling, marktspecifieke kennis en betrouwbaarheid.

HellermannTyton INSIDE

Het verbinden van mensen en het delen van kennis is de sleutel naar succes – nu en in de toekomst.

In de HellermannTyton ACADEMY delen wij onze kennis, u heeft de mogelijkheid om kennis te vergaren en u te verdiepen. U kunt hier ook uw praktijkervaring inbrengen, zodat wij onze productontwikkeling op uw praktijk kunnen afstemmen.

Meer weten?

Ga naar <https://www.hellermanntyton.nl/over-hellermanntyton/academy>



Blijf met ons in contact!



Bundelbanden en
bevestigingselementen
Pagina 4



Warmkrimpende producten
Pagina 7



Kabelbescherminingsystemen
Pagina 10



Installatietechniek
Pagina 13



Identificatiesystemen
Pagina 14



Gereedschappen
Pagina 15



Bundelbanden transparant

TYPE	Breedte (W)	Lengte (L)	Inhoud	Artikelnr.
T18R-PA66-NA	2,5	100,0	100 st.	111-01919
T18L-PA66-NA	2,5	205,0	100 st.	111-02119
T30R-PA66-NA	3,5	150,0	100 st.	111-03219
T30L-PA66-NA	3,5	198,0	100 st.	111-03419
T30LL-PA66-NA	3,5	290,0	100 st.	111-03529
T50R-PA66-NA	4,6	200,0	100 st.	111-05013
T50I-PA66-NA	4,6	300,0	100 st.	111-05219
T50L-PA66-NA	4,6	390,0	100 st.	111-05409
T80R-PA66-NA	4,7	210,0	100 st.	111-05019
T80I-PA66-NA	4,7	300,0	100 st.	111-08229
T80L-PA66-NA	4,7	390,0	100 st.	111-05419
T120R(E)-PA66-NA	7,6	387,0	100 st.	111-12019
T120L-PA66-NA	7,6	760,0	50 st.	111-12429



Meer varianten zijn op aanvraag leverbaar.

Bundelbanden UV-bestendig

TYPE	Breedte (W)	Lengte (L)	Inhoud	Artikelnr.
T18L-PA66W-BK	2,5	205,0	100 st.	111-02160
T30R-PA66W-BK	3,5	150,0	100 st.	111-03260
T30L-PA66W-BK	3,5	198,0	100 st.	111-03460
T30LL-PA66W-BK	3,5	290,0	100 st.	111-03570
T50R-PA66W-BK	4,6	200,0	100 st.	111-04889
T50I-PA66W-BK	4,6	300,0	100 st.	111-05260
T50L-PA66W-BK	4,6	390,0	100 st.	111-05440
T80R-PA66W-BK	4,7	210,0	100 st.	111-05060
T80I-PA66W-BK	4,7	300,0	100 st.	111-08290
T80L-PA66W-BK	4,7	390,0	100 st.	111-05460
T120R(E)-PA66W-BK	7,6	387,0	100 st.	111-12060
T120L-PA66W-BK	7,6	760,0	50 st.	111-12430



Bundelbanden, tussenmaten

TYPE	Breedte (W)	Lengte (L)	Inhoud	Artikelnr.
LK2A-PA66-NA	4,6	270,0	100 st.	111-60119
LK2A-PA66W-BK	4,6	270,0	100 st.	111-60160
LK5-PA66-NA	13,2	535,0	50 st.	111-60519
LK5-PA66W-BK	13,2	535,0	50 st.	111-60560



Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.

De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid. In sommige gevallen zijn andere verpakkingseenheden leverbaar.



Bundelbanden uit PA11

TYPE	Lengte (L)	Breedte (W)	Inhoud	Artikelnr.
T18R-PA11-BK	100,0	2,5	100 st.	111-01718
T30R-PA11-BK	150,0	3,5	100 st.	111-01719
T50S-PA11-BK	150,0	4,6	100 st.	111-01720
T50R-PA11-BK	200,0	4,6	100 st.	111-01721



RVS-bundelbanden

TYPE	Breedte (W)	Lengte (L)	Inhoud	Artikelnr.
MBT5S-SS316-ML	4,6	127,0	100 st.	111-93059
MBT8S-SS316-ML	4,6	201,0	100 st.	111-93089
MBT14S-SS316-ML	4,6	362,0	100 st.	111-93149
MBT20S-SS316-ML	4,6	521,0	100 st.	111-93209
MBT27S-SS316-ML	4,6	685,0	100 st.	111-93279
MBT33S-SS316-ML	4,6	838,0	100 st.	111-93339
MBT20H-SS316-ML	7,9	521,0	50 st.	111-94209
MBT27H-SS316-ML	7,9	685,0	50 st.	111-94279



Kabelrapstysteem

TYPE	Lengte (L)	Breedte (W)	Inhoud	Artikelnr.
KR8/21-PA66W-BK	210,0	8,0	50 st.	121-82160
KR8/33-PA66W-BK	337,0	8,0	50 st.	121-83360



Detecteerbare bundelbanden

TYPE	Lengte (L)	Breedte (W)	Inhoud	Artikelnr.
MCT30R-PA66MP-BU	150,0	3,5	100 st.	111-00829
MCT50R-PA66MP-BU	202,0	4,6	100 st.	111-00830
MCT50L-PA66MP-BU	380,0	4,7	100 st.	111-00831
MCT120R-PA66MP-BU	387,0	7,6	100 st.	111-01136




Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.

De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid. In sommige gevallen zijn andere verpakkingseenheden leverbaar.



Hersluitbare bundelbanden

TYPE	Lengte (L)	Breedte (W)	Inhoud	Artikelnr.
LR55R-PA66HS-BK	195,0	4,7	25 st.	115-00002
TEXTIE M-PA66/PP-BK	200,0	12,5	10 st.	130-00013
RELK2M-PA66-BK	250,0	4,6	100 st.	115-02000
REZ300-PA66-BK	305,0	4,7	100 st.	115-40300



Meer varianten zijn op aanvraag leverbaar.

Bevestigingsbanden

TYPE	Tekening	Breedte (W)	Lengte (L)	Plaatdikte	Inhoud	Artikelnr.
T30MR-PA66-NA		3,5	160,0	-	100 st.	113-03019
CTT20R-PA66HS-BK		2,5	101,6	-	1.000 st.	112-51960
T50SSFT6.5-PA66HS-BK		4,6	150,0	0,7 - 2,0	500 st.	156-01698
T50RSFT6.5-PA66HS-BK		4,6	200,0	0,7 - 2,0	500 st.	156-01697
T80ISFT6.5-PA66HS-BK		4,6	300,0	0,7 - 2,0	500 st.	156-01699
Q50REC4A-PA66W-BK		4,7	210,0	1,0 - 3,0	50 st.	156-01085
Q50REC4B-PA66W-BK		4,7	210,0	1,0 - 3,0	50 st.	156-01086
Q50REC5A-PA66W-BK		4,7	210,0	1,0 - 3,0	50 st.	156-01087
Q50REC5B-PA66W-BK		4,7	210,0	1,0 - 3,0	50 st.	156-01088

Plak- en schroefzadels

TYPE	Breedte (W)	Lengte (L)	Inhoud	Artikelnr.
MSC2-SS304-ML	13,0	24,0	100 st.	151-00982
MB3APT-I-PA66-BK	19,0	19,0	100 st.	151-01557
MB4APT-I-PA66-BK	28,0	28,0	100 st.	151-01559



Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden. De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid. In sommige gevallen zijn andere verpakkingseenheden leverbaar.



Dispenserboxen 2:1

TYPE	Maat bij uitlevering Ø D	Na vrije krimp Ø d	Kleur	Inhoud	Artikelnr.
HIS-PACK-1.2/0.6-PO-X-BK	1,2	0,6	BK	10 m	300-30120
HIS-PACK-1.6/0.8-PO-X-BK	1,6	0,8	BK	10 m	300-30160
HIS-PACK-2.4/1.2-PO-X-BK	2,4	1,2	BK	10 m	300-30240
HIS-PACK-3.2/1.6-PO-X-BK	3,2	1,6	BK	10 m	300-30320
HIS-PACK-3.2/1.6-PO-X-GNYE	3,2	1,6	GNYE	10 m	300-30327
HIS-PACK-4.8/2.4-PO-X-BK	4,8	2,4	BK	10 m	300-30480
HIS-PACK-4.8/2.4-PO-X-GNYE	4,8	2,4	GNYE	10 m	300-30487
HIS-PACK-6.4/3.2-PO-X-BK	6,4	3,2	BK	5 m	300-30640
HIS-PACK-6.4/3.2-PO-X-GNYE	6,4	3,2	GNYE	5 m	300-30647
HIS-PACK-9.5/4.7-PO-X-BK	9,5	4,7	BK	5 m	300-30950
HIS-PACK-9.5/4.7-PO-X-GNYE	9,5	4,7	GNYE	5 m	300-30957
HIS-PACK-12.7/6.4-PO-X-BK	12,7	6,4	BK	5 m	300-31270
HIS-PACK-12.7/6.4-PO-X-GNYE	12,7	6,4	GNYE	5 m	300-31277
HIS-PACK-19.1/9.5-PO-X-BK	19,1	9,5	BK	5 m	300-31900
HIS-PACK-19.1/9.5-PO-X-GNYE	19,1	9,5	GNYE	5 m	300-31907
HIS-PACK-25.4/12.7-PO-X-BK	25,4	12,7	BK	5 m	300-32540
HIS-PACK-25.4/12.7-PO-X-GNYE	25,4	12,7	GNYE	5 m	300-32547




Dispenserboxen 3:1

TYPE	Maat bij uitlevering Ø D	Na vrije krimp Ø d	Kleur	Inhoud	Artikelnr.
HIS-3-1.5/0.5-PO-X-BK	1,5	0,5	BK	10 m	308-30150
HIS-3-3/1-PO-X-BK	3.0	1.0	BK	10 m	308-30300
HIS-3-3/1-PO-X-CL	3.0	1.0	CL	10 m	308-30303
HIS-3-3/1-PO-X-GNYE	3.0	1.0	GNYE	10 m	308-30307
HIS-3-6/2-PO-X-BK	6.0	2.0	BK	5 m	308-30600
HIS-3-6/2-PO-X-BU	6.0	2.0	BU	5 m	308-30606
HIS-3-6/2-PO-X-CL	6.0	2.0	CL	5 m	308-30603
HIS-3-6/2-PO-X-GNYE	6.0	2.0	GNYE	5 m	308-30607
HIS-3-6/2-PO-X-RD	6.0	2.0	RD	5 m	308-30602
HIS-3-9/3-PO-X-BK	9.0	3.0	BK	5 m	308-30900
HIS-3-9/3-PO-X-BU	9.0	3.0	BU	5 m	308-30906
HIS-3-9/3-PO-X-CL	9.0	3.0	CL	5 m	308-30903
HIS-3-9/3-PO-X-GNYE	9.0	3.0	GNYE	5 m	308-30907
HIS-3-9/3-PO-X-RD	9.0	3.0	RD	5 m	308-30902
HIS-3-12/4-PO-X-BK	12.0	4.0	BK	5 m	308-31200
HIS-3-12/4-PO-X-CL	12.0	4.0	CL	5 m	308-31203
HIS-3-12/4-PO-X-GNYE	12.0	4.0	GNYE	5 m	308-31207
HIS-3-18/6-PO-X-BK	18.0	6.0	BK	4 m	308-31800
HIS-3-18/6-PO-X-CL	18.0	6.0	CL	4 m	308-31803
HIS-3-18/6-PO-X-GNYE	18.0	6.0	GNYE	4 m	308-31807
HIS-3-24/8-PO-X-BK	24.0	8.0	BK	3 m	308-32400
HIS-3-24/8-PO-X-CL	24.0	8.0	CL	3 m	308-32403
HIS-3-24/8-PO-X-GNYE	24.0	8.0	GNYE	3 m	308-32407



Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.



Dispenserboxen 3:1 met lijm

TYPE	Maat bij uitlevering Ø D	Na vrije krimp Ø d	Kleur	Inhoud	Artikelnr.
HIS-A-3/1-PO-X-BK	3.0	1.0	BK	10	308-10300
HIS-A-3/1-PO-X-CL	3.0	1.0	CL	10 m	308-10303
HIS-A-6/2-PO-X-CL	6.0	2.0	CL	5 m	308-10603
HIS-A-6/2-PO-X-BK	6,0	2,0	BK	5 m	308-10600
HIS-A-9/3-PO-X-CL	9.0	3.0	CL	5 m	308-10903
HIS-A-9/3-PO-X-BK	9,0	3,0	BK	5 m	308-10900
HIS-A-12/4-PO-X-CL	12.0	4.0	CL	5 m	308-11203
HIS-A-12/4-PO-X-BK	12,0	4,0	BK	5 m	308-11200
HIS-A-18/6-PO-X-CL	18.0	6.0	CL	4 m	308-11803
HIS-A-18/6-PO-X-BK	18,0	6,0	BK	4 m	308-11800
HIS-A-24/8-PO-X-CL	24.0	8.0	CL	3 m	308-12403
HIS-A-24/8-PO-X-BK	24,0	8,0	BK	3 m	308-12400



Meer varianten zijn op aanvraag leverbaar.

Meterstukken 3:1, dunwandig

TYPE	Maat bij uitlevering Ø D	Na vrije krimp Ø d	Kleur	Artikelnr.
TREDUX-1.5/0.5-PO-X-BK	1,5	0,5	BK	319-00150
TREDUX-3/1-PO-X-BK	3,0	1,0	BK	319-00300
TREDUX-3/1-PO-X-GNYE	3,0	1,0	GNYE	319-00307
TREDUX-6/2-PO-X-BK	6,0	2,0	BK	319-00600
TREDUX-6/2-PO-X-GNYE	6,0	2,0	GNYE	319-00607
TREDUX-12/4-PO-X-BK	12,0	4,0	BK	319-01200
TREDUX-12/4-PO-X-GNYE	12,0	4,0	GNYE	319-01207
TREDUX-24/8-PO-X-BK	24,0	8,0	BK	319-02400
TREDUX-38.1/19.1-PO-X-BK	38,1	19,1	BK	319-03800
TREDUX-38.1/19.1-PO-X-GNYE	38,1	19,1	GNYE	319-03807
TREDUX-50.8/25.4-PO-X-BK	50,8	25,4	BK	319-05100
TREDUX-76.2/38.1-PO-X-BK	76,2	38,1	BK	319-07600



Meterstukken 3,5:1 met lijm, middelwandig

TYPE	Maat bij uitlevering Ø D	Na vrije krimp Ø d	Kleur	Artikelnr.
TREDUX-MA47-12/3-PO-X-BK	12.0	3.0	BK	323-50120
TREDUX-MA47-19/6-PO-X-BK	19,0	6,0	BK	323-50190
TREDUX-MA47-30/8-PO-X-BK	30,0	8,0	BK	323-50300
TREDUX-MA47-40/12-PO-X-BK	40,0	12,0	BK	323-50400
TREDUX-MA47-50/16-PO-X-BK	50,0	16,0	BK	323-50500
TREDUX-MA47-63/19-PO-X-BK	63,0	19,0	BK	323-50630
TREDUX-MA47-75/22-PO-X-BK	75,0	22,0	BK	323-50750
TREDUX-MA47-95/30-PO-X-BK	95,0	30,0	BK	323-50950



Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.



Meterstukken 4:1 met lijm, dikwandig

TYPE	Maat bij uitlevering Ø D	Na vrije krimp Ø d	Kleur	Artikelnr.
TREDUX-HA47-13/4-PO-X-BK	13,0	4,0	BK	321-50130
TREDUX-HA47-19/6-PO-X-BK	19,0	6,0	BK	321-50190
TREDUX-HA47-33/8-PO-X-BK	33,0	8,0	BK	321-50330
TREDUX-HA47-45/12-PO-X-BK	45,0	12,0	BK	321-50450
TREDUX-HA47-51/16-PO-X-BK	51,0	16,0	BK	321-50510



Rolmateriaal 2:1

TYPE	Maat bij uitlevering Ø D	Na vrije krimp Ø d	Kleur	Inhoud	Artikelnr.
TCN20-1.2/0.6-PO-X-BK	1,2	0,6	BK	300 m	300-73010
TCN20-1.6/0.8-PO-X-BK	1,6	0,8	BK	300 m	300-73020
TCN20-2.4/1.2-PO-X-BK	2,4	1,2	BK	300 m	300-73030
TCN20-3.2/1.6-PO-X-BK	3,2	1,6	BK	300 m	300-73040
TCN20-4.8/2.4-PO-X-BK	4,8	2,4	BK	300 m	300-73050
TCN20-6.4/3.2-PO-X-BK	6,4	3,2	BK	300 m	300-73060
TCN20-9.5/4.8-PO-X-BK	9,5	4,8	BK	100 m	300-73070
TCN20-12.7/6.4-PO-X-BK	12,7	6,4	BK	100 m	300-73080
TCN20-19.1/9.5-PO-X-BK	19,1	9,5	BK	60 m	300-73090
TCN20-25.4/12.7-PO-X-BK	25,4	12,7	BK	60 m	300-73100



Assortimentsboxen

TYPE	Kleur	Inhoud	Artikelnr.
ShrinKit 321 Basic-PO-X-BK	BK	1 set	380-03001
ShrinKit 321 Universal Basic-PO-X-MIX	BK, BU, RD, WH, GNYE	1 set	380-03005
ShrinKit 321-A Basic-PO-X-BK/CL	BK, CL	1 set	380-03004
ShrinKit 321 Universal-PO-X-MIX	BK, GNYE, CL, RD, BU	1 set	380-03002
ShrinKit 321-A-PO-X-BK/CL	BK, CL	1 set	380-03003



Eindkappen

TYPE	Maat bij uitlevering Ø D	Na vrije krimp Ø d	Kleur	Inhoud	Artikelnr.
1612-1-B5W2-PO-X-BK	12,0	4,0	BK	1.000 st.	416-12046
1613-1-B5W2-PO-X-BK	20,0	6,0	BK	1.000 st.	416-13060
1602-1-B5W2-PO-X-BK	25,0	8,5	BK	400 st.	416-02008
1614-1-B5W2-PO-X-BK	40,0	15,0	BK	300 st.	416-14047
1615-1-B5W2-PO-X-BK	62,0	23,0	BK	100 st.	416-15035
1617-1-B5W2-PO-X-BK	75,0	32,0	BK	60 st.	416-17033
1616-1-B5W2-PO-X-BK	105,0	45,0	BK	30 st.	416-16053
1609-1-B5W2-PO-X-BK	120,0	60,0	BK	60 st.	416-09000
1610-1-B5W2-PO-X-BK	160,0	82,0	BK	36 st.	416-10000



Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.



Kabelbundelslang + tool

TYPE	Nominale Ø	Kleur	Inhoud	Artikelnr.
HWPP16L2-PP-BK	16	BK	2 m	161-64204
HWPP16L2-PP-GY	16	GY	2 m	161-64205
HWPP16L2-PP-ML	16	SR	2 m	161-64206
HWPP16L2-PP-WH	16	WH	2 m	161-64215
HWPP25L2-PP-BK	25	BK	2 m	161-64404
HWPP25L2-PP-GY	25	GY	2 m	161-64405
HWPP25L2-PP-ML	25	SR	2 m	161-64406
HWPP25L2-PP-WH	25	WH	2 m	161-64415



Meer varianten zijn op
aanvraag leverbaar.

Beschermkous in dispenserbox

TYPE	Nominale Ø	Kleur	Inhoud	Artikelnr.
HLB15-PET-BK	15	BK	10 m	170-80150
HLB25-PET-BK	25	BK	10 m	170-80250
HLB35-PET-BK	35	BK	10 m	170-80350



Flexibele bescherm slang

TYPE	Nominale Ø	Kleur	Inhoud	Artikelnr.
HG-LW10-PA6-BK	10	BK	50 m	166-11200
HG-LW16-PA6-BK	16	BK	50 m	166-11203
HG-LW21-PA6-BK	21	BK	50 m	166-11204
HG-LW28-PA6-BK	28	BK	50 m	166-11205
HG-LW34-PA6-BK	34	BK	50 m	166-11206




Flexibele bescherm slang open

TYPE	Nominale Ø	Kleur	Inhoud	Artikelnr.
HG-DC11-PA6-BK	11	BK	50 m	166-11800
HG-DC16-PA6-BK	16	BK	50 m	166-11802
HG-DC21-PA6-BK	21	BK	50 m	166-11803
HG-DC28-PA6-BK	28	BK	50 m	166-11804
HG-DC34-PA6-BK	34	BK	25 m	166-11805



Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.
De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid.



Zelfsluitende beschermkous

TYPE	Nominale Ø	Kleur	Inhoud	Artikelnr.
Twist-In 05-PET-BK	5	BK	5 m	170-01011
Twist-In 08-PET-BK	8	BK	5 m	170-01012
Twist-In 13-PET-BK	13	BK	5 m	170-01013
Twist-In 19-PET-BK	19	BK	2 m	170-01014
Twist-In 25-PET-BK	25	BK	2 m	170-01015
Twist-In 29-PET-BK	29	BK	2 m	170-01016
Twist-In 32-PET-BK	32	BK	2 m	170-01017
Twist-In 38-PET-BK	38	BK	2 m	170-01018



Gevlochten beschermkous

TYPE	Nominale Ø	Kleur	Inhoud	Artikelnr.
HEGPA6604-PA66-BK	4	BK	200 m	170-40400
HEGPA6606-PA66-BK	6	BK	100 m	170-40600
HEGPA6608-PA66-BK	8	BK	100 m	170-40800
HEGPA6610-PA66-BK	10	BK	100 m	170-41000
HEGPA6612-PA66-BK	12	BK	100 m	170-41200
HEGPA6616-PA66-BK	16	BK	50 m	170-41600
HEGPA6620-PA66-BK	20	BK	50 m	170-42000
HEGPA6625-PA66-BK	25	BK	50 m	170-42500
HEGPA6630-PA66-BK	30	BK	50 m	170-43000



Doorvoertules

TYPE	Tekening	Montagegat Ø (FH)	Ø D	Kleur	Inhoud	Artikelnr.
HV1101-PVC-FR-BK		19,0	12,0	BK	500 st.	633-01010
HV1216-PVC-FR-BK		8,0	5,0	BK	2.000 st.	633-02160
HV1204-PVC-FR-BK		12,0	10,0	BK	1.000 st.	633-02040
HV1305-PVC-FR-BK		18,0	14,0	BK	500 st.	633-03050
HV1502-PVC-BK		8,0	6,5	BK	2.000 st.	633-05020
HV1606-PVC-FR-GY		25,0	17,0	GY	500 st.	633-06068
HV1607-PVC-FR-GY		37,0	29,0	GY	250 st.	633-06078



Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.
De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid.



Gietharsmoffen I- en Y-vorm

TYPE	Gietharsmoffen I- en Y-vorm, incl. verbindingblok		Aftakkabel (mm ²) min - max		Inhoud	Artikelnr.
Y-0 / SF EMEA-PUR33-GN	3 x 1,5	4 x 10	3 x 1,5	3 x 1,5	1 pack	435-12008
Y-1 / SF EMEA-PUR33-GN	3 x 1,5	5 x 10	3 x 1,5	3 x 1,5	1 pack	435-12009
Y-2 / SF EMEA-PUR33-GN	4 x 16	5 x 25	4 x 6	4 x 6	1 pack	435-12010
i-0 / SF EMEA-PUR33-GN	3 x 1,5	5 x 2,5	-	-	1 pack	435-12019
i-1 Premium SF EMEA-PUR33-GN	3 x 1,5	5 x 6	-	-	1 pack	435-12020
i-2 Premium SF EMEA-PUR33-GN	5 x 1,5	5 x 16	-	-	1 pack	435-12021
i-3 Premium SF EMEA-PUR33-GN	5 x 6	5 x 35	-	-	1 pack	435-12022



Meer varianten zijn op aanvraag leverbaar.

Giethars in zakken

TYPE	Inhoud	Geleertijd	Diëlektrische sterkte	Artikelnr.
Resin-33-B-SF-PUR33-GN	240 ml	48 min. 5 °C 20 min. 23 °C 9 min. 40 °C	38 kV / mm	435-00251
	490 ml		38 kV / mm	435-00252
	655 ml		38 kV / mm	435-00253
	955 ml		38 kV / mm	435-00254
	1.140 ml		38 kV / mm	435-00255



Gelmoffen

TYPE	Hoofdkabel mm ² min - max		Inhoud	Artikelnr.
Relifix V56-PP/SI-GN	3 x 1,5	5 x 6	1 set	435-00654
Relifix V516-PP/SI-GN	3 x 6	5 x 16	1 set	435-00655
Reliseal V510-PP/SI-GN	3 x 4	5 x 10	1 st.	435-01661
Reliseal V525-PP/SI-GN	3 x 10	5 x 25	1 st.	435-01662



Verbinderblokken

TYPE	Geleider afmeting mm ²	Aantal aders	Inhoud	Artikelnr.
SV1-CL	1,5 - 6	5	1 st.	435-01400
SV2-CL	1,5 - 16	5	1 st.	435-01401
SV3-CL	6 - 35	5	1 st.	435-01402



Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.



PVC-isolatietape 15 mm breed

TYPE	Dikte (T)	Breedte (W)	Kleur	Inhoud	Artikelnr.
HTAPE-FLEX15-15x10-PVC-BK	0,15	15,0	BK	10 m	710-00104
HTAPE-FLEX15-15x10-PVC-BN	0,15	15,0	BN	10 m	710-00107
HTAPE-FLEX15-15x10-PVC-BU	0,15	15,0	BU	10 m	710-00100
HTAPE-FLEX15-15x10-PVC-GN	0,15	15,0	GN	10 m	710-00103
HTAPE-FLEX15-15x10-PVC-GNYE	0,15	15,0	GNYE	10 m	710-00106
HTAPE-FLEX15-15x10-PVC-GY	0,15	15,0	GY	10 m	710-00108
HTAPE-FLEX15-15x10-PVC-RD	0,15	15,0	RD	10 m	710-00101
HTAPE-FLEX15-15x10-PVC-MIX	0,15	15,0	RD, GY, YE, GN, BU, OG, WH, BN, BK, GNYE	10 st.	710-00146
HTAPE-FLEX15-15x10-PVC-VT	0,15	15,0	VT	10 m	710-00109
HTAPE-FLEX15-15x10-PVC-WH	0,15	15,0	WH	10 m	710-00105
HTAPE-FLEX15-15x10-PVC-YE	0,15	15,0	YE	10 m	710-00102
HTAPE-FLEX15-15x25-PVC-BK	0,15	15,0	BK	25 m	710-00115



PVC-isolatietape 19 mm breed

TYPE	Dikte (T)	Breedte (W)	Kleur	Inhoud	Artikelnr.
HTAPE-FLEX15-19x25-PVC-BK	0,15	19,0	BK	25 m	710-00126
HTAPE-FLEX15-25x25-PVC-BK	0,15	25,0	BK	1 m	710-00137



Premium tape

TYPE	Dikte (T)	Breedte (W)	Kleur	Inhoud	Artikelnr.
HTAPE-FLEX1000+ 19x33-PVC-BK	0,18	19,0	BK	1 rol(-len)	710-10610
HTAPE-FLEX1000+ 19x20-PVC-BK	0,18	19,0	BK	1 rol(-len)	710-10602
HTAPE-FLEX1000+ 19x20 PACK-PVC-BK	0,18	19,0	BK	10 rol(-len)	710-10601
HTAPE-FLEX1000+ 19x6-PVC-BK	0,18	19,0	BK	10 rol(-len)	710-10600
HTAPE-FLEX1000+ C 19x20-PVC-BN	0,18	19,0	BN	1 rol(-len)	710-10608
HTAPE-FLEX1000+ C 19x20-PVC-BU	0,18	19,0	BU	1 rol(-len)	710-10603
HTAPE-FLEX1000+ C 19x20-PVC-GN	0,18	19,0	GN	1 rol(-len)	710-10606
HTAPE-FLEX1000+ C 19x20-PVC-GNYE	0,18	19,0	GNYE	1 rol(-len)	710-10612
HTAPE-FLEX1000+ C 19x20-PVC-GY	0,18	19,0	GY	1 rol(-len)	710-10609
HTAPE-FLEX1000+ C 19x20-PVC-RD	0,18	19,0	RD	1 rol(-len)	710-10604
HTAPE-FLEX1000+ C 19x20-PVC-WH	0,18	19,0	WH	1 rol(-len)	710-10607
HTAPE-FLEX1000+ C 19x20-PVC-YE	0,18	19,0	YE	1 rol(-len)	710-10605
HTAPE-FLEX1000+ 50x33-PVC-BK	0,18	50,0	BK	1 rol(-len)	710-10611




Zelf vulkaniserende tapes

TYPE	Dikte (T)	Breedte (W)	Kleur	Inhoud	Artikelnr.
HTAPE-POWER810-EPR-BK	0,76	19,0	BK	9,1 m	711-10401
HTAPE-POWER820-EPR-BK	0,76	19,0	BK	9,1 m	711-10402



Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.



Zelflaminerende labels


TYPE	Product-beschrijving	Min. Ø	Max. Ø	Hoogte (H)	Breedte (W)	Kleur	Artikelnr.
RO202REF-1401-WH-1401-CL/WH	Navulling	6,1	12,1	12,7	19,1	WH, CL	550-11401
SPRO200-1401-WH-1401-CL/WH	Startpakket	6,1	12,1	12,7	19,1	WH, CL	550-14010

Meer varianten zijn op aanvraag leverbaar.



Adermarkeringsclips, kleurcodering

TYPE	Tekening	Draad afmeting (mm ²)	Opdruk	Kleur	Inhoud	Artikelnr.
WIC0-0-9-PA66-Special		0.15-0.75	0-9	CC	1.000 st.	561-00100
WIC1-0-9-PA66-Special		0.50-1.50	0-9	CC	1.000 st.	561-01100
WIC2-0-9-PA66-Special		1.50-2.50	0-9	CC	1.000 st.	561-02100
WIC3-0-9-PA66-Special		4.00-6.00	0-9	CC	500 st.	561-03100



Bundelbanden met markeringsplaat

TYPE	Lengte (L)	Breedte (W)	Hoogte (H)	Breedte (W2)	Inhoud	Artikelnr.
IT18R-PA66-NA	100,0	25,0	8,0	2,3	100 st.	111-81821
IT18FL-PA66-NA	110,0	20,5	9,0	2,5	100 st.	111-81919
IT50R-PA66-NA	203,0	28,0	12,9	4,6	100 st.	111-85019
IT50L-PA66-NA	390,0	56,0	12,8	4,7	100 st.	111-85319



Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.

De minimale bestelhoeveelheid (MOQ) kan afwijken van de verpakkingseenheid. In sommige gevallen zijn andere verpakkingseenheden leverbaar. Andere kleuren zijn op aanvraag leverbaar.



Gereedschap voor bundelbanden

TYPE	Artikelomschrijving	Geschikt voor bandmateriaal	Bandbreedte max.	Artikelnr.
KST-STG200-BK/ML	Handgereedschap voor metalen bundelbanden max. 12,3	roestvaststaal	12,3	110-09950
EVO7-MET/PL-BK	Ergonomisch handgereedschap voor kunststof bundelbanden max. 4,8	kunststof	4,8	110-70129
EVO9-MET/PL-BK/RD	Ergonomisch handgereedschap voor kunststof bundelbanden max. 13	kunststof	13,5	110-80002
KR6/8-BU/RD	Handgereedschap bundelband kabelrap	kunststof	8,0	121-00680
BLADEKIT-MIX	Reservemes EVO7(SP)	kunststof	-	110-70106
Replacement Blade-SS	Reservemes EVO9-serie	kunststof	-	110-80037

Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.



Krimpgeredschap

TYPE	Artikelomschrijving	Artikelnr.
E4500-BK	Heteluchtpistool, gas	391-90002
P445	Navulling voor hete luchtgaspistool	391-90101



Alle maten in mm. Technische wijzigingen voorbehouden.

