



S'il existe un secteur industriel fortement exigeant en matière de composants et de solutions, c'est bien celui de l'industrie ferroviaire moderne.

Une qualité optimale, une durée de vie maximale et la conformité aux critères de sécurité les plus élevés font partie des exigences absolues. Avec une palette de plus de 20 000 produits, des années de savoir-faire dans le secteur et un niveau élevé de compétence en développement, HellermannTyton fait partie des chefs de file spécialisés dans la conception de solutions sophistiquées de mise en faisceau, de fixation, d'identification, de protection et de traitement de câbles et de lignes adaptées à l'industrie ferroviaire.



Nous développons des solutions produits tournées vers l'avenir, ce qui nous incite non seulement à adopter une pensée visionnaire, mais aussi à rester à l'écoute de notre clientèle.

Nous parvenons à atteindre cet objectif grâce à un dialogue étroit avec nos clients et à la motivation de nos employés qui sont conscients des avantages du travail en équipe. Selon nous, pour aboutir à la solution idéale, vous devez collaborer avec des professionnels qui ont pour priorités une pensée visionnaire et l'engagement personnel, et ce, dans l'entreprise aussi bien qu'au cours du processus de développement avec les clients.

Il en résulte des solutions produits qui façonnent le marché de différentes manières et fixent comme normes les critères de qualité les plus élevés à l'échelle internationale.

Nos années de collaboration avec des fabricants et des fournisseurs renommés de l'industrie ferroviaire, combinées à notre haut niveau de spécialisation et à notre vaste savoir-faire technique, font de **nos produits la solution idéale pour vous**.



Le secteur ferroviaire impose des exigences élevées à tous les produits qu'il utilise. La vaste gamme de produits HellermannTyton dédiée à ce secteur se caractérise par des solutions novatrices combinant matières premières de haute qualité, excellentes propriétés de protection-incendie et longue durée de vie.



Un support réel créé à partir d'une réalité virtuelle : la maquette numérique d'un clip bord de tôle.

Vous avez des exigences élevées. Nous avons les solutions pour y répondre.


La qualité : une de nos priorités



La gaine TF21 vert et jaune assure une protection longue durée des cosses de câble et permet de repérer clairement les câbles de masse.



Le collier métallique MBT à tête de fermeture à verrouillage brevetée est fabriqué en acier inoxydable. Il présente une bonne résistance à la chaleur, aux acides et à l'eau salée.



La famille de clips bord de tôle présente une alternative innovante à l'application essayée et testée de fixations croisées; elle permet de plus de gagner du temps.




Populaire : Fixations croisées avec colliers de serrage.

Les demandes de chacun de nos clients nous imposent des défis très précis. L'industrie ferroviaire accorde une attention particulière à la **sécurité**, à la **qualité** et à la **longévité**.

La sécurité est un point essentiel partout où il est question de transport public. Par conséquent, tous les composants utilisés pour la construction de véhicules ferroviaires doivent minimiser, ou encore mieux, éliminer les dangers potentiels encourus par les passagers, et ce, même dans les cas extrêmes.

Les produits HellermannTyton sont évidemment conformes aux exigences les plus élevées en matière de sécurité et possèdent les certifications en vigueur dans le secteur. Cela signifie en particulier que nos produits dédiés à la construction de véhicules ferroviaires présentent d'excellentes propriétés de protection-incendie. Comme ils répondent aux normes de sécurité les plus strictes en ce qui concerne l'inflammabilité, les dégagements de fumée et la toxicité, ils ne peuvent pas être à l'origine d'un incendie.

La longévité est un autre critère déterminant. Vous pouvez vous fier à tous les produits ayant une durée de vie supérieure à la moyenne, et ce, même sous de fortes charges.



et ce, grâce aux moules que nous fabriquons nous-mêmes et à nos processus de moulage en production.



HellermannTyton vous garantit un haut niveau de qualité dans le monde entier, aussi bien du point de vue des matériaux que de la main d'œuvre.

Nos conditions de production sont optimales, car nous utilisons des matières premières de qualité supérieure, nous fabriquons **nos propres outils et moules** et assurons notre propre inspection de la qualité.

De plus, tous nos produits sont continuellement revus avec attention et optimisés par **notre réseau international de concepteurs.** Nous sommes donc un partenaire fiable, **pour aujourd'hui et pour demain**.



Vous cherchez la solution idéale ? Nous l'avons - rapidement, facilement et individuellement.

Notre gamme de produits

Des analyses intensives du marché et de la concurrence

nous permettent de reconnaître tôt les tendances en matière de fabrication et de marketing. Le résultat actuel : plus de 20 000 produits individuels toujours à la pointe de la recherche et du développement qui fixent les normes à l'échelle internationale.

En plus de notre diversité unique de produits, nous offrons des solutions personnalisées adaptées à vos besoins pour la construction de véhicules ferroviaires. **Notre équipe d'experts est heureuse de vous aider à tout moment.**

HellermannTyton vous offre également tous les avantages du point de vue de la **chaîne d'approvisionnement. Comme tous vos produits proviennent d'une même source**, le nombre de vos fournisseurs est moindre et vous pouvez ainsi réduire considérablement les coûts d'approvisionnement.

Notre vaste réseau mondial de succursales et de partenaires de la distribution vous assure un niveau de service constamment élevé, une grande flexibilité ainsi qu'une réponse rapide et des délais de livraison réduits.

Colliers et systèmes de fixation de câbles





Le collier breveté KR assure un bon maintien même sur les systèmes à grandes vibrations comme les amortisseurs de vibrations, par exemple.



Le support double assure une distance définie entre deux faisceaux et sert, par exemple, à installer séparément des niveaux de tension différents.




Les colliers en acier inoxydable MBT résistent aux acides et aux températures élevées. Ils sont disponibles avec ou sans revêtement. Leur tête de fermeture à verrouillage brevetée constitue un avantage majeur du point de vue de la sécurité.



La combinaison des clips bord de tôle et des colliers de serrage assure une fixation parfaite sans perçage ou collage et permet par conséquent de réduire le nombre de pièces supplémentaires et le temps de mise au point.



Les colliers de serrage UL94 V0 sont fabriqués à partir de matériaux auto-extinguibles sans halogène. Ils répondent donc parfaitement aux exigences de protection incendie s'appliquant aux trains de voyageurs, aux trains de banlieue et aux rames de métro.



Les systèmes MB pour la construction d'armoire de matériel sont fixés par collage ou vissage et permettent de passer les câbles dans les 4 directions.





Produits thermorétractables






Les pièces moulées thermorétractables à coude 90° de **la Série Helashrink 1100** assurent un renfort et une protection physique élevée aux liaisons connecteurcâble à connecteurs circulaires.



La gaine transparente TF24 assure la protection des marquages contre les agressions extérieures.



Les câbles peuvent être insérés de façon sûre dans le module de l'armoire d'équipement. Un manchon thermorétractable **ShrinkTrak** permet d'identifier le câble.



La gaine thermorétractable **TF21** présente de très bonnes propriétés physiques et chimiques et il est possible d'y imprimer l'identification du câble.



La gaine thermorétractable à paroi mince TR27 est auto-extinguible et sans halogène; elle est donc parfaitement adaptée à une installation dans les tunnels.

La gaine thermorétractable **HFT-A** sert à la protection physique et électrique des composants et peut servir à l'identification par couleurs.





Protection des câbles





HEGP et **HEGPX** sont des gaines tressées flexibles, faciles à expanser. Comme elles s'adaptent parfaitement aux câbles et présentent une bonne résistance au frottement, elles garantissent un niveau élevé de protection.



La gaine protectrice ignifugée **HelaGuard PA6** est conforme aux exigences élevées
de protection incendie, comme celles
s'appliquant aux trains, par exemple. Elle
est très flexible, résistante au frottement et
dimensionnellement stable.



Avec les profilés **Flexiform** qui s'adaptent bien à la forme de l'ouverture, vous obtenez une protection esthétique et mécaniquement sûre des fils et câbles sur les chants de tôle.



La goulotte guide-fils sans halogène **HTWD-HF** est conforme aux normes de protection incendie courantes en vigueur dans le secteur ferroviaire et est adaptée à une utilisation dans les véhicules.



Le système de gestion des câbles **HWPA-V0** qui permet de mettre en faisceau et de protéger les fils et câbles est le choix optimal pour les configurations imposant certaines propriétés ignifuges.



d'un filetage externe pivotant en laiton est conforme à l'indice de protection IP69K.





Les étiquettes TIPTAG sans halogène sont conçues pour le marquage de câbles de grand diamètre. Elles répondent aux exigences de protection anti-incendie relatives à la construction de tunnels.



La gaine d'identification sans halogène **TLFX** convient surtout au marquage des câblages de véhicules et aux armoires d'équipement; en cas d'incendie, elle ne dégage qu'une faible quantité de fumée et de gaz.



Il est possible d'imprimer facilement des étiquettes et des gaines thermorétractables à l'aide de **l'imprimante à thermotransfert TT 4000***.



Les marquages en acier inoxydable M-BOSS restent stables et facilement lisibles même dans des conditions météorologiques extrêmes, dans les systèmes de signalisation par exemple. La gravure est réalisée à l'aide de l'embosseuse M-BOSS.



Le modèle d'entrée de gamme **TT420** à tête d'impression de 203 dpi peut traiter différents types d'étiquettes et de marqueurs thermorétractables.



L'imprimante à thermotransfert **TrakMark DS** peut imprimer en une seule opération les faces avant et arrière d'une section de gaine thermorétractable.

Vous ne faites pas de compromis dans le domaine de la sécurité. Nous appliquons des normes certifiées pour la garantir.

> La sécurité doit être votre priorité numéro un. En choisissant les produits HellermannTyton, vous êtes sûr d'opter pour la sécurité. De plus, notre assurance qualité stricte garantit les normes les plus élevées.

DIN 5510-2

DIN 5659-2 DIN 54837 DIN 53548 **LUL E1042**

NF F 00-608

EN ISO 4589-1, -2

EN 60695-2

NF F 16-101, -102 NF X 70-100-1 NF X 10-702

Si vous avez des questions sur un problème précis ou si vous désirez obtenir davantage de renseignements, nous mettrons volontiers notre expérience et notre savoir-faire à votre service afin de vous aider.

Europe	f.heinze@HellermannTyton.de
Frank Heinze	+49 (0) 3843 82281
Pays-Bas/Belgique	railindustrie@HellermannTyton.nl
Raymond Nierkes	+31 (0) 33 460 06 90
Allemagne	f.heinze@HellermannTyton.de
Frank Heinze	+49 (0) 3843 82281
Royaume-Uni	kevin.bunfield@HellermannTyton.co.uk
Kevin Bunfield	+44 (0) 7980 873 367
France	jhannoyer@HellermannTyton.fr
Jacques Hannoyer	+33 (0) 6 72 88 92 82
Italie	ferroviario@HellermannTyton.it
Marco Benato	+39 049 767 870
Autriche/Europe orientale	heinz.jenner@HellermannTyton.at
Heinz Jenner	+43 (0) 1 259 99 55-0
Espagne	david.martinez@HellermannTyton.es
David Martinez	+34 (0) 657 97 22 49

www. Heller mann Tyton. com



Nous sommes présents partout où vous avez besoin de nous.

Notre réseau de personnes-ressources vous garantit notre présence dans le monde entier. Vous pouvez donc compter sur des délais de réponse rapides et sur la fiabilité de notre service de vente et d'après-vente.

Europe

HellermannTyton GmbH - Autriche Obachgasse 6

1221 Vienne Tél.: +43 12 59 99 55 Fax: +43 12 59 99 11

Mél.: office@HellermannTyton.at www.HellermannTyton.at

HellermannTyton – République tchèque

Mél. : office.cz@HellermannTyton.at www.HellermannTyton.cz

HellermannTyton AB – Danemark Baldersbuen 15D 1. TV

2640 Hedehusene Tél.: +45 702 371 20 Fax: +45 702 371 21

Mél.: htdk@HellermannTyton.dk www.HellermannTyton.dk

HellermannTyton Oy – Finlande

Sähkötie 8 01510 Vantaa

Tél.: +358 9 8700 450 Fax: +358 9 8700 4520 Mél. : myynti@HellermannTyton.fi www.HellermannTyton.fi

HellermannTvton S.A.S. - France

2, rue des Hêtres, B.P. 130 78196 Trappes Cedex Tél.: +33 1 30 13 80 00 Fax: +33 1 30 13 80 60 Mél. : info@HellermannTyton.fr www.HellermannTvton.fr

HellermannTyton GmbH - Allemagne

Großer Moorweg 45 25436 Tornesch Tél.: +49 4122 701-0 Fax: +49 4122 701-400 Mél. : info@HellermannTyton.de www.HellermannTyton.de

HellermannTyton KFT - Hongrie

Kisfaludy u. 13 1044 Budapest Tél.: +36 1 369 4151 Fax: +36 1 369 4151

Mél. : office@HellermannTyton.hu www.HellermannTyton.hu

HellermannTyton S.r.l. – Italie Via Praimbole 9 Bis

35010 Limena (PD) Tél.: +39 049 767 870 Fax: +39 049 767 985 Mél.: info@HellermannTyton.it www.HellermannTyton.it

HellermannTyton Ltd – Irlande

Unit 77 Cherry Orchard Industrial Estate Ballyfermot, Dublin 10 Tél.: +353 1 626 8267 Fax: +353 1 626 8022 Mél.: sales@HellermannTyton.ie

www.HellermannTyton.co.uk

HellermannTyton B.V. – Pays-Bas

Vanadiumweg 11-C 3812 PX Amersfoort Tél.: +31 33 460 06 90 Fax: +31 33 460 06 99

Mél. : info@HellermannTyton.nl www.HellermannTyton.nl

HellermannTyton AS - Norvège

PO Box 240 Alnabru 0614 Oslo Tél.: +47 23 17 47 00

Fax: +47 22 97 09 70 Mél.: firmapost@HellermannTyton.no www.HellermannTyton.no

HellermannTyton – Pologne Mél. : info@HellermannTyton.pl www.HellermannTyton.pl

000 HellermannTyton - Russie

Saint-Pétersbourg Mél. : info@HellermannTyton.ru www.HellermannTyton.ru

HellermannTyton – Slovénie Branch Office Ljubljana

Trubarjeva 79 1101 Ljubljana Tél.: +386 1 433 70 56 Fax: +386 1 433 63 21 Mél.: sales@HellermannTyton.si

www.HellermannTyton.si

HellermannTyton España s.l. –

Espagne/Portugal Avda. de la Industria nº 37, 2º 2ª

28.108 Alcobendas, Madrid Tél.: +34 91 661 2835 Fax: +34 91 661 2368 Mél ·

HellermannTyton@HellermannTyton.es www.HellermannTyton.es

HellermannTyton AB - Suède

Datavägen 5, PO Box 569 17526 Järfälla Tél.: +46 8 580 890 00 Fax: +46 8 580 890 01

Mél.: support@HellermannTyton.se www.HellermannTyton.se

HellermannTyton Ltd – Royaume-Uni

Manufacturing Site Pennycross Close, Plymouth Devon PL2 3NX Tél.: +44 1752 701 261 Fax: +44 1752 790 058

Mél.: info@HellermannTyton.co.uk www.HellermannTyton.co.uk

HellermannTyton Ltd – Royaume-Uni

Manufacturing Site Sharston Green Business Park

1 Robeson Way Altrincham Road, Wythenshawe Manchester M22 4TY Tél. : +44 161 945 4181 Fax : +44 161 945 3708 Mél. : info@HellermannTyton.co.uk

www.HellermannTyton.co.uk

HellermannTyton Ltd - Royaume-Uni

Principale personne-ressource du service à la clientèle

Wharf Approach

Aldridge, Walsall, West Midlands WS9 8BX Tél.: +44 1922 458 151 Fax: +44 1922 743 237

Mél. : info@HellermannTyton.co.uk www.HellermannTyton.co.uk

HellermannTyton Ltd - Royaume-Uni 43-45 Salthouse Road

Cornwell Business Park Brackmills Northampton NN4 7EX Tél.: +44 1604 707 420 Fax: +44 1604 705 454 Mél. : hns@htdata.co.uk www.htdata.co.uk

Amérique du Nord

HellermannTyton - Canada Tél.: +1 905 726 1221

Fax: +1 905 726 8538 Mél.: sales@HellermannTyton.ca www.HellermannTyton.ca

HellermannTyton - Mexique Tél.: +52 333 133 9880 Fax: +52 333 133 9861 Mél.: info@HellermannTyton.com.mx www.HellermannTyton.com

HellermannTyton - É.-U. Tél.: +1 414 355 1130 Fax: +1 414 355 7341 M'el.: corp@htamericas.comwww.HellermannTyton.com

Amérique du Sud

HellermannTyton - Argentine Tél.: +54 11 4754 5400 Fax: +54 11 4752 0374

Mél.: ventas@HellermannTyton.com.ar www.HellermannTyton.com.ar

HellermannTyton - Brésil

Tél.: +55 11 4815 9000 Fax: +55 11 4815 9030

Mél.: vendas@HellermannTyton.com.br www.HellermannTyton.com.br

Asie-Pacifique

HellermannTyton – Australie

Tél.: +61 2 9525 2133 Fax: +61 2 9526 2495

Mél.: cservice@HellermannTyton.com.au www.HellermannTyton.com.au

HellermannTyton - Chine Tél.: +86 510 528 2536 Fax: +86 510 528 0112

Mél.: cservice@HellermannTyton.com.cn www.HellermannTyton.com.cn

HellermannTyton – Hong Kong Tél.: +852 2832 9090

Fax: +852 2832 9381

Mél.: cservice@HellermannTyton.com.hk www.HellermannTyton.com.sg

HellermannTyton – Inde Tél.: +91 11-2620 9230/6661 9230 Fax: +91 11-2620 9330/6661 9330 Mél.: cservice@HellermannTyton.co.in www.HellermannTyton.co.in

HellermannTyton - Japon Tél.: +81 3 5790 3111 Fax: +81 3 5790 3112

Mél.: cservice@HellermannTyton.co.jp www.HellermannTyton.co.jp

HellermannTyton - Corée Tél.: +82 2 2614 0157

Fax: +82 2 2614 0284

Mél. : cservice@HellermannTyton.co.kr www.HellermannTyton.co.kr

HellermannTyton – Philippines Tél.: +63 2 752 6551 Fax: +63 2 752 6553

Mél.: cservice@HellermannTyton.com.ph www.HellermannTyton.com.ph

HellermannTyton - Singapour Tél.: +65 6 852 8585

Fax: +65 6 756 6798

Mél.: cservice@HellermannTyton.sg www.HellermannTyton.com.sg

HellermannTyton – Thaïlande Tél.: +66 2 237 6702 Fax: +66 2 266 8664

Mél.: cservice@HellermannTyton.com.th www.HellermannTyton.com.sg

Afriaue

HellermannTyton - Afrique du Sud Tél.: +27 11 879 6680

Fax: +27 11 879 6601 Mél.: sales.jhb@Hellermann.co.za www.HellermannTyton.co.za



