

Een Vederlichte Ontwikkeling – de nieuwe EVO7.

Minimale kracht, maximaal resultaat.



Met nieuwe
TLC-technologie:

minimale krachtsinspanning

zonder terugslag

ontziet spieren en gewrichten

ergonomisch perfect



HellermannTyton

De nieuwe EVO7 ontziet spieren en gewrichten en verhoogt de effectiviteit.

De nieuwe generatie handgereedschappen maakt indruk met technologische voorsprong.

Met de EVO7 brengt HellermannTyton een ergonomisch handgereedschap voor bundelbanden op de markt, uniek in zijn soort. Hierin zijn comfort en functionaliteit samengebracht en geperfectioneerd. **Het hart van de EVO7 wordt gevormd door de TLC-technologie (Tension/Lock/Cut), waarop patent is aangevraagd.** Een revolutionaire ontwikkeling, die het verwerken van bundelbanden in geheel nieuwe perspectieven stelt. Het vlak afknippen van de band gaat spelenderwijs, terugslagkrachten worden geëlimineerd en de lichamelijke belasting van de gebruiker wordt drastisch verlaagd.



De TLC-technologie* garandeert een verhoogde productiviteit:

- ✓ **significante reductie van krachtsinspanning**
- ✓ **uiterst nauwkeurig afknippen van de bundelband, direct aan de kop**
- ✓ **het afbinden van de bundelband vindt plaats zonder terugslagkrachten**
- ✓ **ontziet spieren en gewrichten, draagt bij aan verbetering van de ergonomie op de werkplek**

*) patent aangevraagd

Hoogste efficiëntie, minimale krachts- inspanning bij slechts 275 gram.



eenvoudig
vervangen van
het mes

lang, smal uiteinde,
om in beperkte ruimte
te kunnen bewegen

grote opening maakt
het invoeren van de
band gemakkelijk

verlengde,
ergonomische hendel

richtlijnen instelling spankracht

lichtgewicht behuizing, vervaardigd uit
glasvezelversterkt kunststof

vergrendeling van
het setpoint

nauwkeurig instellen
van de spankracht,
tussen 0 en 8

ergonomisch handvat voor
een goede en aangename
grip op het gereedschap

De rEVOLutie in perfect afbinden door de TLC-technologie (Tension/Lock/Cut).

Meer over
de EVO7:



Perfect afbinden met de EVO7 is zeer eenvoudig:

Van de nauwkeurige voorinstelling tot en met het perfecte afknippen, de EVO7 doet het. Gemakkelijker dan ooit tevoren, door de gepatenteerde TLC-technologie.



1. aanspannen (Tension)

De bundelband wordt als gebruikelijk op spanning gebracht. De gewenste spankracht kan vooraf worden ingesteld.



2. fixeren (Lock)

Het TLC-mechanisme* detecteert dat de ingestelde spankracht wordt bereikt en fixeert de band voor het afknippen. De tot dat moment benodigde handkracht, om de band op spanning te houden, is niet langer noodzakelijk.



3. afknippen (Cut)


Om de band af te knippen, is slechts een geringe extra krachtsinspanning nodig. De gebruiker hoeft de hendel slechts licht naar achter te bewegen, zonder terugslag en zonder trillingen.

Minder is meer - de EVO7 toont haar sterke kanten in de kleinste ruimten.



Met de EVO7 heeft U alles in de hand:

- ✓ sneller en nauwkeuriger zonder extra krachtsinspanning
- ✓ gemakkelijk instellen van de spankracht
- ✓ lang, smal uiteinde, om in beperkte ruimte te kunnen bewegen
- ✓ antislip handvat voor een goede grip



De EVO7, op maat gesneden voor efficiënte toepassing in uw industrie.

Technische voorsprong vormt de basis voor uw succes:

- ✓ kabelconfectie
- ✓ elektrotechnische installatie algemeen
- ✓ paneelbouw
- ✓ machinebouw
- ✓ scheepsbouw
- ✓ carrosseriebouw



Overtuig U van de nieuwe EVO7 en de bijborende componenten.



1. EVO7

- standaard spanwijdte (90 mm)
- voor HellermannTyton bundelbanden met een maximale breedte van 5 mm

artikelnr. 110-70129



2. EVO7SP

- korte spanwijdte (80 mm)
- voor HellermannTyton bundelbanden met een maximale breedte van 5 mm

artikelnr. 110-70130



3. reservemes

- BLADEKIT voor EVO7 / EVO7SP
- 1 reservemes
- 1 reserveschroef

artikelnr. 110-70106



4. calibratiehulpstuk

- calibratiehulpstuk voor handmatige instelling vooraf van de spankracht
- CALTOOL voor EVO7 / EVO7SP

artikelnr. 110-70089

Meer informatie over de EVO7 vindt u onder www.HellermannTyton.nl/evo7 of telefonisch via +31 (0)33 460 06 90.

**Meer over
de EVO7**



HellermannTyton

HellermannTyton B.V.
Vanadiumweg 11-c
NL-3812 PX AMERSFOORT
Tel.: +31 (0)33 460 06 90
Fax :+31 (0)33 460 06 99
E-mail: info@HellermannTyton.nl
info@HellermannTyton.be
www.HellermannTyton.nl
www.HellermannTyton.be